

建校地點	廣西 省 梧 州 市 藤 縣 和 平 鎮 雙 垌 村		
建校名稱	雙垌小學	屬何貧困縣：國家級 () 省級 (XX)	
學生人數	現有人數： 632 人	建成後人數： 650 人	
學校班級	現有班級： 13 班	建成後班級： 19 班	
教職工人數	教師人數： 25 人	其他職工： 0 人	
項目總體評估	極須援建 (XXX) 須援建 ()	急須援建 () 可以援建 ()	
學校現狀	現校舍為危校：是(XX)否() 部份屬危校 (佔校舍 25 %) 校舍不足須擴建 () m ²	現校為：村小 1-4 年級 () 村完小 (XX) 中心完小 () 初中 () 九年制學校 ()	
建議新校規模	總面積 886 m ² 教室 (10) 間 @約 50 m ² 多功能室 (3) 間 @約 50 m ²	建成後將是：村小 1-3 年級 () 村完小 (XX) 中心完小 () 初中 () 九年制學校 ()	
建校所需金額	總金額：79.74 萬元	要求金額：30 萬元	建議資助： 20 萬港元
曾否實地探訪	是 (XX) 否 ()	是否有項目副本	是 (XX) 否 ()
是否有照片	是 (XX) 否 ()	是否有 VCD	是 () 否 (X)
國內合作伙伴	1. 藤縣教育局 3. 梧州市人大辦公室	2. 藤縣人大辦公室 4.	
縣領導的支持度	極度支持 (XX) 支持 ()	十分支持 () 不支持 ()	
縣領導匹配資金	(50) 萬元， 佔總額的 (78 %) 不能匹配資金 (0 萬元)	地方教育局保證—資金匹配無問題	
監管工程質素及責任	願意負責 (XX)	不願意負責 ()	
可否提交承諾書	可以 (XX)	不可以 ()	
能否指派合格師範生教導學生	能夠 (XX)	不能夠 ()	
本會對此立項的意見	全校有三個教學樓，其中一所校舍因危樓被拆除，19 班學生只能擠在 13 間教室中上課，情況不佳，而其他功能室如圖書室和遠程教學室等，也因地方被佔用而無法正常運用。本校有急切援建的必要。		
	義工：郭勳亮 #X02-06	電話： 9670 4556 日期：2010 年 1 月 12 日 電郵： hk1997kwok@gmail.com	
捐方	同意項目		不同意項目建議及意見
閱後意見	簽名： 校舍命名： 小學 日期：2010 年 月 日		簽名： 日期：2010 年 月 日

广西省藤县和平镇双垌小学

建校报告目录

- (一) 藤县和平镇双垌小学建校报告
- (二) 藤县和平镇国土所的土地使用证明
- (三) 藤县和平镇双垌小学校舍择址地标
- (四) 藤县和平镇双垌小学教学楼工程项目简介
- (五) 藤县和平镇双垌小学现状图及规划图
- (六) 藤县和平镇双垌小学现状相关照片

(广西省 藤县)
建校报告
考虑签订重建学校报告

(一) 考察地点 广西省 藤县 和平镇双垌小学校部

(二) 考察日期 2009 年 9 月 7 日

(三) 校舍位置 广西省 藤县 和平镇双垌小学校部，位于和平镇南面，距镇政府所在地 7 公里，属于和平镇贫困村之一。

(四) 村落情况

民族人口	6300 人
民族类别	汉族
耕地分配	0.4 亩水稻田/人
房屋结构	泥墙、瓦顶
收入来源	种植水稻、粉葛
人年均收入	人民币约 1090 元

(五) 学校情况

建校年份	1971 年
学校结构	砖木
级别数目	学前班至六年级，共十九班。
课室数目	13 间。19 个班级合并为 13 个班上课。

(六) 学童情况

学生数目	全日制 689 人，学前班 85 人
学生编制	一年级至六年级
每班人数	40—65 人
辍学人数	0 人

留宿学童	现时并无留宿生。
学童表现	优良

(七) 教师情况

老师数目	25
师生比例	1: 25
教师性质	23 位公办, 2 位代课
教师态度	热诚
教师薪金	公办教师 1000 元左右, 代课 500 元

(八) 要求项目

(1) 现欲建 1 幢 3 层, 10 间教室, 教研室二间, 电教室一间; 楼梯间二个的教学楼, 建筑面积 886 平方米, 按每平方米 900 元计算, 投资 79.74 万元。

(2) 若该教学楼建成后, 双垌小学办学条件将可得到极大的改善, 对巩固“两基”成果将产生积极影响, 而且能确保全校师生的安全稳定, 让学生有一个安全舒适的学习环境。我们热切地渴望能得到香港慈善机构的仁人志士的大力支持, 伸出援助之手, 慷慨解囊, 使该校舍早日建成, 对香港同胞的善举, 我们将永远铭记心上, 传颂千秋万代!

藤县教育局

2009 年 9 月 8 日

藤县和平镇双垌小学教学楼工程 项目申请书

一、学校基本情况

藤县和平镇双垌小学位于和平镇南面的双垌村, 距和平镇政府所在地约 5 公里, 距藤县县城约 60 公里。双垌村共有人口约 6400 人, 服务半径 3.5 公里。学校现有学生 774 人, 教学班级 18 个, (其中: 学前班 85 人、一年级 87 人、二年级 89 人、三年级 130 人、

四年级 128 人、五年级 136 人、六年级 119 人), 教师 25 人。现有一幢 12 间教室教学楼(其中一间为教师办公室, 一间为电教室), 校舍总面积 900 m²。

二、危房情况

原有 4 间砖木结构的瓦房修建于 1971 年, 面积 500 m², 是当时各村群众献工献料修建的。由于使用年代久, 瓦面破烂崩碎, 漏水严重, 行条、角子腐朽变质, 墙体多处出现裂缝, 经多次维修, 勉强使用。去年洪水期间, 由于狂风暴雨, 致使部分地基下陷, 墙体裂缝变大, 出现了严重险情。2006 年 2 月 19 日, 经藤县建设局鉴定为 D 级危房, 要求“立即停止使用, 并马上拆除”。由于险情严重, 责任重大, 关系到师生的安全, 我校马上对危房进行拆除, 拆除后紧缺教室 8 间, 230 名学生无地方上课, 严重影响了正常的教学秩序, 现学校只好采取并班的措施解决学生上课问题, 将四、五、六年级各 3 班合并为各 2 班, 每班学生人数高达 60 多人, 其中最大班额 68 人, 教室显得非常拥挤狭窄, 学生出入教室困难, 班级管理难度也增大, 严重影响教学质量提高。

三、回建计划

为了使师生能安心地学习工作, 计划回建教学楼一幢三层共 10 间教室、2 个教研室、1 个电教室、2 个楼梯间, 建筑面积 886 m², 按每平方米造价 900 元计算, 总造价 79.74 万元人民币。

资金来源: 争取香港慈善机构资助 30 万元人民币, 余下 49.74 万元争取上级拨款解决。

四、效益分析

该教学楼建成后, 学校的办学条件得到进一步改善, 将解决学校 774 多名学生入学读书问题, 使学生有一个安全舒适的学习环境, 将大大提高教育教学效果, 促进基础教育的发展, 提高人口素质, 为建设和谐社会建立良好的基础。

因此, 我们热切期望得到香港慈善机构无偿援助, 伸出援助之手, 慷慨解囊, 使该校教学楼早日建成, 学校的办学条件得到进一步的改善。对香港慈善机构无偿援助之善举, 藤县人民将永远铭记于心。传颂千秋!

藤县和平镇双垌小学教学楼工程项目简介

藤县和平镇双垌小学教学楼规划建设层数为三层，建筑总面积为 886 平方米。总长为 39.37 米，宽 7.5 米。共 10 间教室，2 间教研室，1 间电教室，2 个楼梯间。每层设计 4 间教室（其中将一楼的 1 间教室改为 2 个教研室，二楼的 1 间教室作为电教室）。

藤 县 教 育 局

二〇〇九年九月二日

证 明

藤县和平镇双垌小学教学楼建在该校校园范围内，权属无争议，不在乡镇规划范围内，不需办理规划许可证。

特此证明。

藤县和平镇国土所

2009 年 9 月 8 日

经双垌村委会、双垌小学领导班子研究决定，学校该新建教学楼，新教学楼拟建在校园南面，座南向北。

藤县和平镇双垌小学

2009 年 9 月 8 日

村

双 垆 小 学 规 划 图

大

路

双垆校教师厨房、住房

花 圃

花 圃

环 形 跑 道

运 动 场

篮 球 场

拟 建 教 学 楼

旗 台

环 形 跑 道

花 圃

花 圃

教 学 楼

校 运 动 场

校 空 地

校 菜 地

5 米

7.5 米

40.2 米


10.2 米

木 木 木

木 木 木

弓 桥 门

水 房



村

双 垌 小 学 现 状 图

大

校 门

路

教师住房

双垌校教室

木
才
路

花 圃

双垌校教室

(危房
已拆除)

运动场

教室

篮球场

木

木

木

木

旗台

木
才
路

木
房

教学楼

校空地

校菜地

校
运
动
场

廣西藤縣和平鎮雙垌小學



義工到訪

大門右側可見校舍保持良好



左側的校舍門窗破爛



空地本是危校，已拆卸



學校廁所



以下照片由校方提供



藤县和平镇双垌小学D级危房拆除前相片

未清拆前的危房照

危房拆後的空地



藤县和平镇双垌小学D级危房拆除后相片

全景



藤县和平镇双垌小学全景